



EOS 2000D EF-S 18-55 MM IS
 Codice: 2728C003

EOS 2000D EF-S 18-55 MM IS



Facile e intuitiva, la prima reflex per creare e condividere ricordi con uno splendido sfondo sfocato.

Passa a una reflex per raccontare le tue storie in modo unico: crea foto di qualità reflex ricche di dettagli e filmati Full HD cinematografici in tutta semplicità e anche in condizioni di scarsa illuminazione, con EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite le tecnologie Wi-Fi* e NFC** e l'app Canon Camera Connect.

Foto straordinarie e filmati cinematografici: passa a un sensore da 24.1 megapixel che dispone di una superficie fino a 19 volte maggiore rispetto a quella di molti smartphone per catturare storie con uno splendido sfondo sfocato, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Creatività alla portata di tutti: esegui scatti guidati in Live View grazie alla modalità creativa automatica e aggiungi finiture uniche con i filtri creativi. Con Scena Smart Auto ti basta inquadrare e scattare per ottenere risultati eccellenti

Rivivi i tuoi momenti di ogni giorno con EOS 2000D: trasforma i momenti più spontanei in filmati Full HD creativi oppure utilizza la modalità Video Snapshot per catturare i momenti più importanti della tua giornata.

Condivisione immediata dei contenuti, scatto remoto: trasferisci istantaneamente le tue storie sul dispositivo smart per condividerle facilmente sui social media o eseguire il backup sul servizio cloud irista, ed esegui scatti in remoto tramite le tecnologie Wi-Fi* e NFC** e l'app Canon Camera Connect.

Garanzia :
 24 mesi

GENERALE

Colore primario	Nero	Sistema di Rimozione Polvere	No	Teconologia di Rimozione	Pulizia manuale e acquisizione dei dati sull'eliminazione della polvere		
Obiettivi inclusi	1	Tipo di attacco	Canon EF / EF-S				

SENSORE

Tipo di Sensore	CMOS	Dimensioni Sensore	APS-C (formato ridotto)	Fattore di Moltiplicazione (x)	1,6 x	Formato Immagini	3:2
Megapixel	24,7						

MESSA A FUOCO

Sistema di Messa a Fuoco	Tramite mirino ottico: registrazione dell'immagine secondaria TTL, sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore AF dedicato / Tramite Live View su schermo LCD: AF a rilevamento del contrasto			Punti di Messa a Fuoco	Tramite mirino ottico:AF su 9 punti (f/5.6 di tipo a croce, al centro)		
	Tramite mirino ottico:EV 1-20 (a temperatura						

Gamma di misurazione	ambiente, ISO 100, misurazione valutativa) / Tramite Live View su schermo LCD:EV 0-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)	
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

SENSIBILITÀ

Impostazioni ISO	AUTO (100-6400), 100-6400 (con incrementi di 1 stop) ISO estendibili fino a H: 12800 1 / Durante le riprese video: Auto (100-6400), 100-6400 (con incrementi di stop completi)	
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ESPOSIZIONE

Tecnologia di Lettura	TTL	Misurazione Multiarea	Sì	Misurazione Centrale Ponderata	Sì
Misurazione Spot	Sì	Selezione Scena	Scena Smart Auto, Senza flash, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Primi piani, Sport, Food, Ritratto notturno, Video, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale,		
Gamma di misurazione	Tramite mirino ottico:EV 1-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa) / Tramite Live View su schermo LCD:EV 0-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)	Compensazione Esposizione	+/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB) / AEB 3 scatti +/- 2 EV in incrementi di 1/2 o 1/3 stop		
Bracketing esposizione	Sì				

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tecnologia di Lettura	Automatico con sensore immagine	Modalità Manuali	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato (circa tra 2000 K e 10000 K).Compensazione bilanciamento del bianco:Blu/Ambra +/-9Magenta/Verde +/-9.		
Regolazione Temperatura Colore	No	Bracketing bilanciamento del bianco	+/-3 livelli in incrementi singoli3 immagini per scattoViraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili		

STABILIZZATORE

Stabilizzatore	No	
----------------	-----------	--

DISPLAY

Live View	Sì	Tipo di Display	LCD Orientabile	Dimensioni	3 inches	Risoluzione	920
-----------	-----------	-----------------	------------------------	------------	-----------------	-------------	------------

MIRINO

Mirino	Pentaspiegchio	Campo Visivo Inquadrato (%)	95 %	Regolazione diottrica	Da -2,5 a +0,5 m-1 (diottrie)
Schermo di Messa a Fuoco	Nessuno				

OTTURATORE

Teconologia	Otturatore con piano focale a controllo elettronico e prima tendina elettronica	Velocità Minima	30	Velocità Massima	1/4000
Modalità B (bulb)	Sì				

SCATTO

Modalità di Scatto	Scena Smart Auto, Senza flash, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Primi piani, Sport, Food, Ritratto notturno, Video, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale	Scatto Continuo	Sì	Autoscatto	Sì
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------	------------	-----------

Scatto Intervallato	Si	
---------------------	-----------	--

FLASH

Tipo di Flash	Pop-Up	Modalità Flash	Automatico, Flash manuale disattivato/attivato	
Compensazione del Flash	+/- 2EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop	Distanze di Impiego	N/D	

MEMORIA

Tipo di Memoria Primaria	Secure Digital (SD)	Tipo di Memoria Secondaria	Secure Digital (SD)	
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

REGISTRAZIONE

Risoluzione Immagine Foto	RAW + JPEG grandi	Risoluzione Immagine Video	MOV (Video: inter frame H.264 (IPB); Audio: PCM lineare, livello di registrazione regolabile manualmente dall'utente)	
Formati Registrazione Foto	JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.30)/sistema Design rule for Camera File (2.0),RAW: RAW (RAW Canon seconda edizione a 14 bit),compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1	Riproduzione HD	Si	

CONNESSIONI

Connessione USB	USB 3.0 Super-Speed (C)	Connessione HDMI	Type C (Mini)	Uscita AV	Si	Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wi-Fi	Si	Connessione NFC	Si				

ALTRE CARATTERISTICHE

Adattabilità Treppiedi Standard	Si	GPS	Si	
---------------------------------	-----------	-----	-----------	--

ALIMENTAZIONE

Tipo di Batteria	LP-E10	Autonomia Indicativa	Circa 500 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%)11Circa 410 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%)	
------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--

LA CONFEZIONE

Contenuto della Confezione	EOS 2000D, ottica EF-S 18-55 MM IS, batteria, caricabatteria, cavo di alimentazione, tracolla, guida introduttiva			
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

PESI E MISURE

Larghezza	129 cm	Altezza	101,3 cm	Profondità	77,6 cm	Peso (Con Accessori)	475 g
-----------	---------------	---------	-----------------	------------	----------------	----------------------	--------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.